

COVID-19 « Rappels » contre troisième dose

Quelle est la différence ?



Troisième dose

- Disponible pour les personnes ayant reçu le vaccin de Moderna et Pfizer-BioNTech.
- Peut être reçue 28 jours après la deuxième dose.
- Administrée aux personnes dont le système immunitaire est modérément ou sévèrement affaibli et qui ne peuvent pas bien lutter contre les infections (personnes atteintes de cancer, greffe d'organe, etc).

Rappel

- Les rappels de Pfizer et Moderna peuvent être reçus 6 mois après la deuxième dose. Le vaccin Johnson and Johnson peut être administré deux mois après la dose initiale.
- Disponible pour les adultes de 65 ans et plus, les patients des établissements de soins de longue durée et les adultes de 18 à 64 ans présentant un risque médical ou professionnel.
- Vous avez la possibilité de combiner les rappels avec une seule dose de l'un des rappels autorisés du vaccin COVID-19. N'oubliez pas que le mélange de vaccins peut être envisagé pour la dose de rappel uniquement.



Où puis-je recevoir un rappel ou une troisième dose ?

Vous pouvez le/la recevoir dans votre pharmacie locale, auprès d'un service de santé ou auprès de votre médecin traitant.



Où puis-je obtenir plus d'informations ?

Pour toute question sur les vaccinations, les rappels et les tests, appelez la ligne d'assistance COVID-19 au 1(800) 889-3931. Vous pouvez également envoyer vos questions par e-mail à l'adresse DPH.SICK@Illinois.gov



Pourquoi devrais-je recevoir un rappel ou une troisième dose ?

La protection contre le virus peut diminuer avec le temps et être moins efficace contre les variants. Vous pouvez désormais recevoir votre vaccin COVID-19 et un vaccin contre la grippe au cours de la même séance